








Padrão de Altura de Pontos	
Alturas	Pontos de consumo
2,1m	Chuveiro
0,6m	Lavatório
0,2m	Bácia Sanitária
0,6m	Pia

Tubos Rígidos			
Descrição	Código	Diâmetro	Comp. (m)
Água fria			
Tubo Soldável Marrom	PVC-S	25,00 mm	569,39
Tubo Soldável Marrom	PVC-S	32,00 mm	317,86
Tubo Soldável Marrom	PVC-S	40,00 mm	171,55
Tubo Soldável Marrom	PVC-S	50,00 mm	285,56
Tubo Soldável Marrom	PVC-S	60,00 mm	17,04

Cores	Tipos de sistema
	Água fria - Distribuição
	Água fria - Extravasor
	Água fria - Limpeza
	Água fria - Extravasor e Limpeza
	Água fria - Bombeamento
	Água fria - Bombeamento Reuso
	Água fria - Abastecimento
	Água fria - Reuso



R00	Emissão Inicial	03/10/2025	Gustavo Roque
Nº	DESCRIÇÃO	DATA	EMITIDO POR
TABELA DE REVISÃO			

PROPRIETÁRIO
Prefeitura Municipal de Saquarema-RJ
R. Cel. Madureira, 77 -Centro, Saquarema -RJ, 28990-000

OBRA
Câmara Municipal de Saquarema

ENDEREÇO
Campo de Aviação, Saquarema - RJ



HIDR	CONTEÚDO		
	Planta Baixa, Notas, Legendas e Tabelas.		
	ESCALA	DATA	PROJETISTA
	Indicada	03/10/2025	Gustavo
	ARQUIVO		
	R5-RM5 - DES HID CAMARA BA 001		



FOLHA

001

008